



INFORMATIONEN

zu Schnell- und Selbsttests auf SARS-CoV-2

WAS?

- **ANTIGEN-SCHNELLTEST:** Tiefer Nasen-Rachen-Abstrich durch geschultes Personal, Testergebnis nach 15-20 Minuten
- **SELBSTTEST:** Nasen-Rachen-Abstrich kann nach Herstellerangaben selbst durchgeführt werden, Testergebnis nach 15 bis 20 Minuten.

WER?

Jeder symptomfreie Mensch mit Wohnsitz oder regelmäßigem Aufenthaltsort in Deutschland hat laut Coronavirus-Testverordnung des Bundes Anspruch auf mindestens eine **kostenlose** Antigen-Schnelltestung pro Woche.

Informationen für Berlin: test-to-go.berlin/

WANN?

- **TESTPFLICHT UND NACHWEIS:** tagesaktueller negativer Test auf SARS-CoV-2 seit dem **31.03.21** für:
 - **Kund*innen im Einzelhandel**
(ausgenommen Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel und Getränke, Tabakprodukte, Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Tierbedarf, Apotheken, Einrichtungen zum Erwerb von Sanitätsbedarf sowie von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, Reformhäuser, Tankstellen und Wochenmärkte)
 - **körpernahe Dienstleistungen** (inklusive Friseurbesuch)
 - **Besuche in kulturellen Einrichtungen**
 - **Veranstaltungen mit mehr als 5 Personen**



- **VERPFLICHTENDE TESTANGEBOTE:** Alle Arbeitgeber*innen müssen mindestens 2x pro Woche einen kostenlosen Point-of-Care(PoC)-Antigen-Schnelltest oder solche zur Selbstanwendung unter Aufsicht anbieten. Die Arbeitgeber*innen sind verpflichtet, auf Wunsch eine Bescheinigung über das tagesaktuelle Testergebnis auszustellen, die dem von der Gesundheitsverwaltung zur Verfügung gestellten Muster entspricht.

Eine Musterbescheinigung steht hier zur Download bereit:

www.berlin.de/corona/media/downloads/

- **ALLE BÜRGER*INNEN:** sind zudem dringend angehalten, sich auch vor privaten Treffen in einer der zahlreichen, stadtweit verteilten Stellen testen zu lassen oder sich mit sogenannten Selbsttests zu untersuchen, um eine Coronavirus-Infektion auszuschließen.

WO?

OHNE SYMPTOME

BERLINER TESTZENTREN: Für die meisten dieser Testzentren ist eine vorherige Terminbuchung via **test-to-go.berlin/** notwendig.

DE: www.berlin.de/corona/testzentren/#schnelltests

EN: www.berlin.de/corona/en/testing-facilities/#headline_1_5

TR: www.berlin.de/corona/tr/muayene-ve-tahlil-merkezleri/#headline_1_5

test-to-go.berlin/

- **APOTHEKEN**
- **IM HANDEL:** **Selbsttests** sind online und auch im lokalen Handel (z.B. Drogerien, Discounter, Apotheken und anderen Anbietern) zu erwerben

WIE SICHER?

- **Sicher**, soweit die Anwendung entsprechend den Herstellerangaben erfolgt.
Voraussetzung: Listung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html



TESTERGEBNIS NEGATIV?

- In der Phase, in der eine Person besonders ansteckend ist, können die Schnelltests das Virus sehr sicher erkennen. **Ein negatives Ergebnis** ist bei korrekter Testanwendung weitgehend verlässlich, **kann eine Infektion aber nicht ausschließen** – insbesondere, wenn eine niedrige Viruslast vorliegt.
- Schnelltests und Selbsttests erfassen vor allem dann Virusmaterial und zeigen ein positives Ergebnis, wenn die Viruslast im Mund- oder Nasenbereich schon ausreichend groß ist.
- **Jeder Test stellt nur eine Momentaufnahme zum Testzeitpunkt dar** und kann keine Vorhersage über den Infektionsstatus in den kommenden Tagen oder Stunden treffen.

TESTERGEBNIS POSITIV?

- **PCR-TEST:** Es muss ein PCR-Test entweder durch zum Beispiel Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt oder durch Mitarbeitende in einer Teststelle durchgeführt werden. Ein **PCR-Test** sucht im Testmaterial (tiefer Nase-Rachen-Abstrich) nach dem Erbgut des Coronavirus. Die Analyse ist technisch und zeitlich aufwändig und kann nur in einem entsprechend dafür ausgestatteten Labor erfolgen. Der Abstrich muss durch geschultes medizinisches Personal erfolgen. Bei Bestätigung des positiven Ergebnisses erfolgt zwingend eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt.
- **ISOLATION:** Zu beachten ist, dass sich jede Person selbst isolieren muss, die ein positives Testergebnis durch einen Schnell- oder Selbsttestergebnis erhält. Solange kein negatives PCR-Testergebnis vorliegt, müssen Sie sich für 14 Tage in Isolierung begeben. Ist das PCR-Testergebnis negativ, darf die Isolierung aufgehoben werden.